

2021.12

「健康診断・人間ドック、がん検診等、 医療受診に関する意識・実態調査」

調査結果レポート

医師調査編

本調査結果の概要に関するプレスリリース（2021年12月14日）は
[こちらからご覧いただけます](#)

調査概要	2
回答者の属性	5
1. コロナ感染拡大によるがん発見・治療への影響	10
2. 患者や生活者の健康意識・行動の変化	18
3. がん検診や医療機関受診拡大に向けて重要なこと	20
4. コロナ患者受け入れ状況など	23

調査目的 「健康診断・人間ドック（健康診断）および「がん検診」等、医療機関受診に関する意識や受診状況などの実態を定量的に明らかにし、実態を把握し、昨年度調査結果との比較を行い、この2年の変化を確認する。また、がん診断・治療を行う医師への調査も行い、「がん検診」や「適切な医療受診」に関する生活者と医師との認識の差を検証する。

調査対象 ・医療サイトに登録するモニター（医師）のうち、がんの診断・治療を行っている医師 300人

- ・ 病院に勤務する、消化器外科医 40人
- ・ 病院に勤務する、呼吸器外科医 40人
- ・ 病院に勤務する、外科医 30人
- ・ 病院に勤務する、泌尿器科医 30人
- ・ 病院・診療所に勤務する、消化器内科医 40人
- ・ 病院・診療所に勤務する、呼吸器内科医 40人
- ・ 病院・診療所に勤務する、乳腺外科医 40人
- ・ 病院・診療所に勤務する、婦人科医 40人

調査エリア：全国

調査方法 インターネット調査

調査期間 2021年11月17日（水）～11月19日（金）

本レポートでは、文中・グラフ内の次の用語について、以下の意味で使用しています。

表記	左記表記が示す内容
健康診断	健康診断・人間ドック
今年	2021年
今年度	2021年4月～2022年3月
来年度	2022年4月～2023年3月
現在	2021年11月時点
コロナ	新型コロナウイルス
九州地方	九州沖縄地方

本レポートでのグラフ内の色分けは以下の意味を示します。

※n=30以上の場合 [比率の差]

- :全体+10pt以上
- :全体+ 5pt以上
- :全体 - 5pt以下
- :全体 -10pt以下

本レポートでの集計分析について

本レポートでは、全体集計結果に加え、診療科別、病院形態、コロナ患者受け入れ態勢別などでの集計結果を掲載させていただいております。

本レポートでの構成比（％）の表示について

本レポートでは構成比（％）は小数第2位以下を四捨五入しています。合計値が100%にならない場合があります。

医師調査結果




回答者の属性

性別、年代、所属施設の所在エリア.....6

所属施設の経営形態.....7


所属施設の病床数.....8

所在エリア別経営形態別診療科数.....9



SQ3：先生の所属施設の経営形態をお知らせください（あてはまるもの一つ）

※n=30以上の場合
[比率の差]
■:全体+10pt以上
■:全体+ 5pt以上
■:全体 - 5pt以下
■:全体 -10pt以下



【基数：対象者全体】


※2%未満の数値ラベルは非表示

SQ4：先生の所属施設の病床数をお知らせください（あてはまるもの一つ）

※n=30以上の場合
 [比率の差]
 ■:全体+10pt以上
 ■:全体+ 5pt以上
 ■:全体 - 5pt以下
 ■:全体 -10pt以下

■ 0床 ■ 1～19床 ■ 20～99床 ■ 100～199床 ■ 200～299床 ■ 300～399床 ■ 400～499床 ■ 500床以上

0～19床 20床以上



【基数：対象者全体】

※2%未満の数値ラベルは非表示

		全体	消化器 内科	呼吸器 内科	乳腺外 科	婦人科	消化器 外科	呼吸器 外科	外科	泌尿器 科
全体		(300)	40	40	40	40	40	40	30	30
北海道		(10)	2	1	1	2	1	1	1	1
地方	大学病院	(1)	0	0	0	1	0	0	0	0
	国公立病院	(3)	1	0	0	0	1	1	0	0
	その他の一般病院	(5)	1	1	1	0	0	0	1	1
	大学病院、国公立病院、一般病	(9)	2	1	1	1	1	1	1	1
	医院・診療所・クリニック	(1)	0	0	0	1	0	0	0	0
	東北地方	(17)	3	0	1	5	1	3	1	3
大学病院	大学病院	(2)	1	0	0	0	0	0	0	1
	国公立病院	(5)	1	0	0	1	1	0	1	1
	その他の一般病院	(7)	1	0	0	2	0	3	0	1
	大学病院、国公立病院、一般病	(14)	3	0	0	3	1	3	1	3
	医院・診療所・クリニック	(3)	0	0	1	2	0	0	0	0
	関東地方	(97)	9	15	16	10	20	10	4	13
大学病院	大学病院	(35)	3	8	3	4	4	4	1	8
	国公立病院	(19)	2	3	3	2	5	3	0	1
	その他の一般病院	(38)	4	3	7	3	11	3	3	4
	大学病院、国公立病院、一般病	(92)	9	14	13	9	20	10	4	13
	医院・診療所・クリニック	(5)	0	1	3	1	0	0	0	0
	中部地方	(48)	6	8	4	11	4	5	9	1
大学病院	大学病院	(9)	1	2	0	4	1	1	0	0
	国公立病院	(17)	2	3	2	2	1	4	2	1
	その他の一般病院	(20)	2	3	1	5	2	0	7	0
	大学病院、国公立病院、一般病	(46)	5	8	3	11	4	5	9	1
	医院・診療所・クリニック	(2)	1	0	1	0	0	0	0	0

	全体	消化器 内科	呼吸器 内科	乳腺外 科	婦人科	消化器 外科	呼吸器 外科	外科	泌尿器 科
全体	(300)	40	40	40	40	40	40	30	30
近畿地方	(66)	4	9	15	7	7	14	6	4
大学病院	(10)	0	2	2	0	1	4	1	0
国公立病院	(20)	0	4	3	4	1	4	2	2
その他の一般病院	(35)	4	3	10	2	5	6	3	2
大学病院、国公立病院、一般病 医院・診療所・クリニック	(65)	4	9	15	6	7	14	6	4
	(1)	0	0	0	1	0	0	0	0
中国地方	(23)	8	1	1	2	2	2	4	3
大学病院	(2)	1	0	0	0	1	0	0	0
国公立病院	(8)	3	1	0	0	0	2	1	1
その他の一般病院	(9)	1	0	1	1	1	0	3	2
大学病院、国公立病院、一般病 医院・診療所・クリニック	(19)	5	1	1	1	2	2	4	3
	(4)	3	0	0	1	0	0	0	0
四国地方	(8)	1	2	0	2	0	1	1	1
大学病院	(2)	1	0	0	0	0	1	0	0
国公立病院	(3)	0	2	0	0	0	0	0	1
その他の一般病院	(2)	0	0	0	1	0	0	1	0
大学病院、国公立病院、一般病 医院・診療所・クリニック	(7)	1	2	0	1	0	1	1	1
	(1)	0	0	0	1	0	0	0	0
九州地方	(31)	7	4	2	1	5	4	4	4
大学病院	(4)	1	2	0	0	1	0	0	0
国公立病院	(8)	1	1	0	0	2	2	0	2
その他の一般病院	(17)	4	1	2	0	2	2	4	2
大学病院、国公立病院、一般病 医院・診療所・クリニック	(29)	6	4	2	0	5	4	4	4
	(2)	1	0	0	1	0	0	0	0

調査結果詳細

1. コロナ感染拡大によるがん発見・治療への影響

コロナ感染拡大の、がん治療への影響不安度.....11

がんの早期発見・がん治療に対する、コロナ感染拡大の影響への考え.....12

影響を及ぼしていると思う内容.....13

所属病院（組織）での実際の変化.....14~15

所属組織での検診・検査数減少理由.....16


コロナ感染拡大により起こったこと・思ったこと.....17



Q1：先生は、新型コロナウイルス感染拡大が、がん治療に影響を及ぼすことを不安に思いますか？

▶ コロナの感染拡大が、**がん治療に影響を及ぼすことを不安に思う*医師は8割以上（83.7%）** *「不安に思う」と「やや不安に思う」の合計

※n=30以上の場合
[比率の差]
■:全体+10pt以上
■:全体+ 5pt以上
■:全体 - 5pt以下
■:全体 -10pt以下




【基数：対象者全体】

※2%未満の数値ラベルは非表示

Q2：先生は、新型コロナウイルス感染拡大が、がんの早期発見・がん治療に影響を及ぼしていると思いますか？

▶ コロナの感染拡大ががんの早期発見・がん治療に影響していると考える*医師は9割以上（91.3%） *「そう思う」と「ややそう思う」の合計

※n=30以上の場合
[比率の差]
■:全体+10pt以上
■:全体+ 5pt以上
■:全体 - 5pt以下
■:全体 -10pt以下




【基数：対象者全体】

※2%未満の数値ラベルは非表示




Q3：前問で「そう思う」「ややそう思う」と回答された先生にお聞きます。具体的にどのようなことに影響を及ぼしていると思いますか？先生が所属する病院に限らず、影響を及ぼしていると感じていることすべてをお答えください。

▶ コロナの不安から**検診回避の傾向を懸念する医師は8割以上（85.0%）**。**がんが進行した段階で病院に来る患者が増えることを懸念する医師は6割以上（66.4%）**




【基数：コロナ感染拡大が、がんの早期発見・がん治療に影響を及ぼしていると思う医師】

Q4：では、実際に、先生が所属する病院では、患者数などに変化はありましたか？以下の項目について、新型コロナウイルス感染拡大前（2019年10～12月頃）と現在を比べてお答えください。




Q4：では、実際に、先生が所属する病院では、患者数などに変化はありましたか？以下の項目について、新型コロナウイルス感染拡大前（2019年10～12月頃）と現在を比べてお答えください。



【基数：対象者全体】

Q5：前問で自分が所属する組織あるいは、組織グループでの検診・検査数が「減っている」と回答された先生にお聞きます。検診・検査数が新型コロナ感染拡大前（2019年10～12月頃）の水準に戻っていないのは、何故だと思いますか？先生のご意見に近いものをいくつかお答えください。




※n=30以上の場合
[比率の差]
■:全体+10pt以上
■:全体+ 5pt以上
■:全体 - 5pt以下
■:全体 -10pt以下
※全体値にて降順

	n=	40.2	35.7	29.5	18.8	10.7	6.3	4.5	8.0	1.5
診療科別 (割付)	全体 (112)	40.2	35.7	29.5	18.8	10.7	6.3	4.5	8.0	1.5
	消化器内科 (11)	36.4	54.5	27.3	9.1	18.2	9.1	9.1	-	1.6
	呼吸器内科 (15)	53.3	26.7	26.7	6.7	6.7	13.3	6.7	6.7	1.5
	乳腺外科 (9)	77.8	55.6	-	11.1	-	-	-	11.1	1.6
	婦人科 (15)	20.0	26.7	26.7	60.0	40.0	13.3	20.0	6.7	2.1
	消化器外科 (20)	40.0	30.0	40.0	-	5.0	10.0	-	15.0	1.4
	呼吸器外科 (17)	41.2	29.4	41.2	11.8	-	-	-	17.6	1.4
	外科 (13)	38.5	30.8	30.8	23.1	15.4	-	-	-	1.4
	泌尿器科 (12)	25.0	50.0	25.0	33.3	-	-	-	-	1.3
病院形態別	大学病院 (18)	27.8	33.3	38.9	22.2	22.2	16.7	16.7	5.6	1.8
	国公立病院 (32)	53.1	31.3	28.1	9.4	9.4	3.1	3.1	12.5	1.5
	その他の一般病院 (54)	37.0	40.7	25.9	22.2	3.7	3.7	-	7.4	1.4
	大学病院、国公立病院、一般病院 (104)	40.4	36.5	28.8	18.3	8.7	5.8	3.8	8.7	1.5
	医院・診療所・クリニック (8)	37.5	25.0	37.5	25.0	37.5	12.5	12.5	-	1.9
コロナ患者 受け入れ態勢別	重点医療機関である (43)	41.9	30.2	32.6	14.0	11.6	7.0	4.7	18.6	1.6
	協力医療機関である (31)	38.7	35.5	22.6	32.3	6.5	9.7	6.5	-	1.5
	発熱外来がある (14)	42.9	57.1	21.4	7.1	21.4	-	-	-	1.5
	PCR検査等、検査を行っている (18)	33.3	33.3	38.9	11.1	-	-	-	5.6	1.2
	新型コロナウイルス患者を受け入れている (106)	39.6	35.8	29.2	17.9	9.4	5.7	3.8	8.5	1.5
	新型コロナウイルス患者は受け入れていない (6)	50.0	33.3	33.3	33.3	33.3	16.7	16.7	-	2.2

【基数：所属する組織あるいは、組織グループでの検診・検査数が「減っている」と回答した医師】

Q6：新型コロナウイルス感染拡大によって、以下のようなことが起こったり、思ったりすることはありますか？あてはまるものをすべてお答えください。



【基数：対象者全体】


調査結果詳細

2. 患者や生活者の健康意識・行動の変化

コロナ感染拡大以降の患者や生活者の意識・行動変化.....19

Q7：新型コロナウイルス感染拡大以降、患者さんや生活者の意識や行動が変わっていると思いますか？以下の事柄のうち、先生のお考えに近いものをお答えください。（いくつでも結構です）

▶ 医師の5割（49.3%）「体調不良くらいでは医療機関に来る人が少なくなっていると思う」



調査結果詳細


3. がん検診や医療機関受診の拡大に向けて重要なこと	がん早期発見のための、検診等受診拡大に重要なこと.....	21
	体調不良時に、適切に医療機関を受診するために必要なこと.....	22

Q8：生活者が、がんを早期発見するために健康診断や人間ドック、がん検診などを積極的に受診するにはどのようなことが重要だと思いますか？あてはまるものをすべてお答えください。

▶「生活者がコロナの正しい知識を得ること」を求める声が5割以上（53.3%）

※n=30以上の場合
[比率の差]
■：全体+10pt以上
■：全体+ 5pt以上
■：全体 - 5pt以下
■：全体 -10pt以下

※全体値にて降順




診療科別 (割付)	全体	(300)	53.3	49.7	41.7	40.7	32.7	28.3	26.3	17.7	16.3	16.0	13.0	12.3	11.7	11.3	10.3	8.0	7.7	6.7	6.7	6.7	0.7
	消化器内科	(40)	50.0	40.0	47.5	40.0	27.5	32.5	25.0	22.5	12.5	22.5	12.5	7.5	12.5	10.0	10.0	10.0	15.0	7.5	12.5	5.0	-
	呼吸器内科	(40)	55.0	45.0	52.5	45.0	40.0	30.0	27.5	12.5	10.0	10.0	10.0	10.0	12.5	10.0	7.5	7.5	2.5	2.5	-	2.5	-
	乳腺外科	(40)	45.0	50.0	40.0	37.5	32.5	37.5	30.0	25.0	15.0	17.5	17.5	17.5	5.0	15.0	10.0	10.0	-	2.5	5.0	7.5	-
	婦人科	(40)	70.0	40.0	37.5	37.5	22.5	15.0	17.5	15.0	17.5	10.0	15.0	12.5	12.5	7.5	7.5	7.5	15.0	5.0	10.0	10.0	5.0
	消化器外科	(40)	57.5	65.0	52.5	60.0	52.5	40.0	27.5	25.0	20.0	30.0	12.5	15.0	17.5	15.0	10.0	10.0	12.5	10.0	10.0	7.5	-
	呼吸器外科	(40)	47.5	52.5	37.5	42.5	40.0	30.0	25.0	15.0	17.5	7.5	12.5	17.5	7.5	7.5	12.5	5.0	10.0	10.0	2.5	5.0	-
	外科	(30)	70.0	56.7	36.7	23.3	23.3	16.7	26.7	13.3	16.7	13.3	20.0	13.3	13.3	16.7	16.7	6.7	3.3	10.0	10.0	10.0	-
	泌尿器科	(30)	30.0	50.0	23.3	33.3	16.7	20.0	33.3	10.0	23.3	16.7	3.3	3.3	13.3	10.0	10.0	6.7	-	6.7	3.3	6.7	-
病院形態別	大学病院	(65)	46.2	46.2	38.5	43.1	29.2	24.6	23.1	16.9	16.9	21.5	18.5	10.8	10.8	13.8	4.6	10.8	4.6	7.7	6.2	4.6	1.5
	国公立病院	(83)	49.4	56.6	51.8	50.6	43.4	33.7	30.1	19.3	21.7	14.5	15.7	18.1	14.5	12.0	15.7	8.4	12.0	7.2	9.6	12.0	1.2
	その他の一般病院	(133)	57.1	51.9	36.8	36.1	28.6	28.6	26.3	15.8	12.8	13.5	8.3	10.5	11.3	9.8	9.8	6.8	5.3	6.0	4.5	4.5	-
	入子病院、国公立病院、一般病院	(281)	52.3	52.0	41.6	42.0	33.1	29.2	26.7	17.1	16.4	15.7	12.8	12.8	12.1	11.4	10.3	8.2	7.1	6.8	6.4	6.8	0.7
	医院・診療所・クリニック	(19)	68.4	15.8	42.1	21.1	26.3	15.8	21.1	26.3	15.8	21.1	15.8	5.3	5.3	10.5	10.5	5.3	15.8	5.3	10.5	5.3	-
コロナ患者 受け入れ態勢別	重点医療機関である	(121)	47.9	48.8	40.5	45.5	35.5	33.1	23.1	16.5	20.7	16.5	12.4	11.6	9.9	6.6	6.6	5.8	9.9	4.1	6.6	6.6	1.7
	協力医療機関である	(99)	53.5	56.6	39.4	43.4	32.3	27.3	30.3	20.2	13.1	12.1	14.1	16.2	17.2	15.2	16.2	11.1	7.1	8.1	6.1	9.1	-
	発熱外来がある	(37)	67.6	59.5	48.6	32.4	32.4	27.0	27.0	13.5	16.2	16.2	13.5	10.8	10.8	16.2	8.1	10.8	2.7	13.5	8.1	2.7	-
	PCR検査等、検査を行っている	(34)	47.1	26.5	38.2	23.5	23.5	14.7	26.5	14.7	8.8	23.5	8.8	5.9	2.9	8.8	2.9	2.9	5.9	2.9	5.9	2.9	-
	新型コロナウイルス患者を受け入れている	(291)	52.2	50.2	40.9	40.5	32.6	28.2	26.5	17.2	16.2	15.8	12.7	12.4	11.7	11.0	9.6	7.9	7.6	6.5	6.5	6.5	0.7
	新型コロナウイルス患者は受け入れていない	(9)	88.9	33.3	66.7	44.4	33.3	33.3	22.2	33.3	22.2	22.2	22.2	11.1	11.1	22.2	33.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	-

【基数：対象者全体】

Q9：生活者が、体調不良時に、適切に医療機関を受診するために、どのようなことが重要だと思いますか？あてはまるものをすべてお答えください。

- ▶ 医師の3割が「かかりつけ医をもっておくこと」と認識。約4～5割が、「コロナの正しい理解」「医療機関の感染リスク低減への対応」「ワクチン接種完了」「治療薬」などのコロナ関連項目が重要と捉えている



※n=30以上の場合
【比率の差】
■:全体+10pt以上
■:全体+ 5pt以上
■:全体 - 5pt以下
■:全体 -10pt以下
※全体値にて降順

	n=	生活者が、新型コロナウィルスに関する正しい基本情報を得ること	生活者が、医療機関の感染リスク低減に向けた対応に納得すること	新型コロナウィルスの治療薬ができること	新型コロナウィルスのワクチン接種を完了すること	早期発見によって治療の選択肢や可能性が拡がることについて知ること	生活者が日頃からかかりつけ医をもっておくこと	病気に関する啓発が行われること（病気の初期症状に関する情報が伝わること）	生活者が周りの人や家族に相談するようになること	生活者が、自分の疾患（基礎疾患）に、新型コロナウィルス感染による影響が少ないと分かること	生活者が、スマートウォッチなどの健康管理ツールを使い、日々の健康・体調管理をするようになること（毎日の体調管理や体調変化に対する意識が高まること）	その他	回答個数平均
全体	(300)	55.7	47.0	43.0	40.3	30.0	30.0	26.3	15.3	14.7	7.0	1.3	3.1
診療科別 (割付)	消化器内科	(40)	42.5	55.0	47.5	32.5	30.0	37.5	30.0	15.0	12.5	7.5	3.1
	呼吸器内科	(40)	62.5	62.5	42.5	45.0	32.5	25.0	22.5	15.0	12.5	5.0	3.3
	乳腺外科	(40)	65.0	37.5	45.0	32.5	27.5	40.0	35.0	22.5	17.5	2.5	3.3
	婦人科	(40)	55.0	42.5	37.5	27.5	22.5	22.5	25.0	10.0	7.5	12.5	2.7
	消化器外科	(40)	52.5	52.5	52.5	62.5	40.0	32.5	25.0	17.5	27.5	15.0	3.8
	呼吸器外科	(40)	57.5	47.5	32.5	42.5	32.5	25.0	27.5	12.5	15.0	5.0	3.0
	外科	(30)	60.0	43.3	43.3	30.0	26.7	16.7	13.3	16.7	10.0	-	2.6
	泌尿器科	(30)	50.0	30.0	43.3	50.0	26.7	40.0	30.0	13.3	13.3	6.7	3.0
病院形態別	大学病院	(65)	46.2	38.5	46.2	46.2	23.1	27.7	29.2	9.2	16.9	9.2	2.9
	国公立病院	(83)	54.2	55.4	38.6	44.6	32.5	42.2	27.7	20.5	14.5	8.4	3.4
	その他の一般病院	(133)	62.4	43.6	45.9	36.8	34.6	24.1	24.8	14.3	12.8	5.3	3.1
	大学病院、国公立病院、一般病院	(281)	56.2	45.9	43.8	41.3	31.3	30.2	26.7	14.9	14.2	7.1	3.1
	医院・診療所・クリニック	(19)	47.4	63.2	31.6	26.3	10.5	26.3	21.1	21.1	21.1	5.3	2.7
コロナ患者 受け入れ態勢別	重点医療機関である	(121)	50.4	50.4	41.3	41.3	27.3	32.2	24.8	10.7	12.4	8.3	3.0
	協力医療機関である	(99)	59.6	42.4	48.5	41.4	38.4	31.3	29.3	13.1	18.2	5.1	3.3
	発熱外来がある	(37)	62.2	45.9	48.6	40.5	29.7	27.0	32.4	29.7	16.2	10.8	3.5
	PCR検査等、検査を行っている	(34)	50.0	44.1	26.5	35.3	14.7	17.6	14.7	20.6	8.8	2.9	2.4
	新型コロナウイルス患者を受け入れている	(291)	55.0	46.4	43.0	40.5	29.9	29.6	26.1	15.1	14.4	6.9	3.1
	新型コロナウイルス患者は受け入れていない	(9)	77.8	66.7	44.4	33.3	33.3	33.3	22.2	22.2	11.1	-	3.9

【基数：対象者全体】

調査結果詳細



4. コロナ患者受け入れ状況など

コロナ感染症患者受け入れ状況.....24

コロナの影響を受けて、停止や制限をされたこと.....25~26


現在の状況.....27~28

Q10：先生の所属施設は新型コロナウイルス感染症患者の受け入れをしていますか？あてはまるものを一つ選んでお答えください。




※2%未満の数値ラベルは非表示

Q11：先生が所属する施設では、新型コロナ感染拡大の影響をうけ、停止や制限をされた事柄がありますか？以下の項目について、制限されたことがありましたらその時期を合わせてお知らせください。
※その他は任意ですので、あてはまる事柄がない場合はご回答いただかなくて結構です。その他に該当する事柄がある場合は詳しい内容をお書きいただき、時期をお答えください。




【基数：対象者全体】

Q11：先生が所属する施設では、新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけ、停止や制限をされた事柄がありますか？以下の項目について、制限されたことがありましたらその時期を合わせてお知らせください。
※その他は任意ですので、あてはまる事柄がない場合はご回答いただくなくて結構です。その他に該当する事柄がある場合は詳しい内容をお書きいただき、時期をお答えください。




Q12：前問で停止や制限をしたと回答した事柄についてお聞きます。現在は何の程度戻っていますか？新型コロナウイルス感染拡大前（2019年10～12月頃）を10割とした場合、何割程度になっていますか？



Q12：前問で停止や制限をしたと回答した事柄についてお聞きます。現在は何の程度戻っていますか？新型コロナウイルス感染拡大前（2019年10～12月頃）を10割とした場合、何割程度になっていますか？

【感染拡大前より減少・計】



※n=30以上の場合
【比率の差】
■:全体+10pt以上
■:全体+ 5pt以上
■:全体 - 5pt以下
■:全体 -10pt以下

n=		(108)	(165)	(89)	(84)	(106)	(79)	(109)	(149)	(109)	(141)	(259)
診療科別 (割付)	全体	57.4	49.1	58.4	60.7	55.7	63.3	59.6	55.0	62.4	56.7	39.4
	消化器内科	77.8	68.2	72.2	72.2	77.3	77.8	79.2	58.1	64.0	59.3	61.1
	呼吸器内科	37.5	38.1	50.0	46.2	40.0	50.0	46.7	43.8	58.3	50.0	27.8
	乳腺外科	41.7	27.3	44.4	40.0	20.0	60.0	62.5	45.0	46.2	31.6	29.0
	婦人科	64.3	63.6	69.2	84.6	80.0	91.7	78.6	75.0	73.3	88.9	41.2
	消化器外科	53.8	48.0	36.4	36.4	31.3	46.2	38.5	45.5	46.7	43.8	38.9
	呼吸器外科	75.0	47.4	77.8	75.0	54.5	71.4	58.3	56.3	88.9	69.2	31.3
	外科	66.7	57.1	40.0	50.0	60.0	33.3	42.9	58.3	62.5	53.8	52.0
	泌尿器科	42.9	45.0	60.0	60.0	58.3	44.4	50.0	62.5	66.7	57.9	34.5
病院形態別	大学病院	66.7	58.7	63.3	59.3	58.8	75.0	61.3	61.3	65.4	62.1	31.6
	国公立病院	34.8	36.0	42.1	50.0	37.0	44.4	45.2	48.9	60.6	43.2	32.1
	その他の一般病院	58.7	50.8	59.5	64.7	61.9	61.8	65.9	58.5	60.0	62.9	47.8
	大学病院、国公立病院、一般病院	56.2	48.4	57.0	59.3	54.4	61.8	58.5	55.9	61.5	56.3	39.0
	医院・診療所・クリニック	100.0	75.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	33.3	80.0	66.7	50.0
コロナ患者 受け入れ態勢別	重点医療機関である	57.1	49.4	57.1	55.1	56.0	65.9	59.3	52.3	63.3	57.4	31.3
	協力医療機関である	56.3	46.9	52.0	63.2	51.6	61.1	56.3	57.4	62.9	57.4	42.4
	発熱外来がある	60.0	46.7	50.0	57.1	54.5	55.6	46.2	50.0	41.7	42.9	53.1
	PCR検査等、検査を行っている	55.6	57.1	100.0	87.5	66.7	60.0	88.9	60.0	72.7	66.7	52.0
	新型コロナウイルス患者を受けいれている	57.0	49.1	58.0	60.2	55.8	62.8	59.3	54.4	61.7	56.9	39.8
	新型コロナウイルス患者は受け入れていない	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	20.0

【基数：コロナ感染拡大により停止・制限した事柄について、コロナ感染拡大前（2019年10～12月頃）より減少していると回答した施設】

お問い合わせ先

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカル カンパニー
コミュニケーション&パブリックアフェアーズ

press@its.jnj.com

03-4411-7155